

[Quem somos](#)[O que fazemos](#)[O setor](#)[Documentação](#)[Legislação](#)

-- Pesquisa --

ok

[Início](#) > [Entidades do setor](#) > [Serviços de águas e resíduos](#) > [Qualidade da água](#)

Laboratórios aptos

 Laboratórios:
 Parâmetros:
[Pesquisar](#)[Limpar](#)

AEMITEQ - Laboratório de Análises

 Rua Coronel J. Veiga Simão
 Loreto

3020-053 COIMBRA

Certificado de Acreditação N.º:

IPAC N.º L0271-1 (Ed.14, de 12-08-2014)

Data da última atualização das credenciais: 2015-03-12

T: + 351 239 494 745

F: + 351 239 084 622

NIPC: 502541580

WebSite: www.aemiteq.ptEmail: geral@aemiteq.pt

9 Outubro

Congresso Mundial da

Água 2016 da IWA

12 Outubro

Apresentação do Guia
de Reclamações -(...)

Serviços disponíveis

[Newsletter](#)[Aplicações interativas](#)[Pedidos de
informação](#)[Reclamações](#)

Sabia que

35 %

 Resíduos reciclados ou valorizados
 organicamente em Portugal
 continental em 2013

Parâmetros realizados pelo laboratório

Amónio
Condutividade
Cor
pH
Nitratos
Nitritos
Oxidabilidade
Cheiro a 25°C
Sabor a 25°C
Turvação
Benzeno
Benzo(a)pireno
Bromatos
Cianetos
1,2 - dicloroetano
Dureza total
Fluoretos
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Pesticidas - totais
Cloretos
Tetracloroetano
Tricloroetano
Tetracloroetano e tricloroetano
Clorofórmio
Bromofórmio
Dibromoclorometano
Bromodichlorometano
Trihalometanos
Carbono orgânico total (COT)
Sulfatos
Alacloro
Atrazina
Bentazona
Desetilatraxina
Desetiltributilazina
Diurão
Linurão
Terbutilazina

Parâmetros contratados pelo laboratório

Colheita de amostras - parâmetros físico-químicos
Colheita de amostras - parâmetros microbiológicos
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
Bactérias coliformes
Desinfetante residual
Cloro livre
Alumínio
Número de colónias a 22 °C
Número de colónias a 37 °C
<i>Clostridium perfringens</i>
Ferro
Manganês
Antimónio
Arsénio
Boro
Cádmio
Cálcio
Chumbo
Cobre
Crómio
Enterococos
Magnésio
Mercúrio
Níquel
Selénio
Sódio



Parâmetros realizados pelo laboratório

Triclopir

[Contactos](#) | [Mapa do sítio](#) | [Sugestões de melhoria](#) | [Avisos legais](#) | [Ficha técnica](#)
