

	NÚMERO DE CABIMENTO	DATA DE CABIMENTO	CABIMENTO		ASSINATURA
					Ø
	CLASSIFICAÇÃO CPV:	VOCABULÁRIO PRINC	IPAL	VOCABULÁRIO COMPLEI	MENTAR
	Objeto Principal	45442100-8 Obras	de pintura	-	
	Objetos Complementares	-		-	
	IAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE CUÇÃO Dias	preço base: 25.000 EUR		COMENTÁRIOS: -	
	UNIDADE ORGÂNICA	Nº REQ INTERN	UISIÇÃO JA	ANEXO	AÇÕES
	UNIDADE ORGÂNICA Sem registos			ANEXO	AÇÕES
E				ANEXO	AÇÕES
	Sem registos			ANEXO	AÇÕES
	Sem registos			ANEXO	AÇÕES
	QUIPA Entidade(s) Adjudicante(s)		IA TOTAL	LOCALIDADE	AÇÕES
	GUIPA Entidade(s) Adjudicante(s) NOME	INTERN	NIPC	LOCALIDADE	AÇÕES
	QUIPA Entidade(s) Adjudicante(s) NOME Município de Pombal	INTERN	NIPC	LOCALIDADE	AÇÕES

Júri

ENTIDADE	NOME	EMAIL / CONTACTO	FUNÇÃO
Município de Pombal	Abel Moutinho	abel@cm-pombal.pt	Presidente
Município de Pombal	Artur Gaspar	artur@cm-pombal.pt	Vogal
Município de Pombal	Nuno Mota	nuno.mota@cm-pombal.pt	Vogal
Município de Pombal	Carlos Sousa	csousa@cm-pombal.pt	Suplente
Município de Pombal	António José	toze@cm-pombal.pt	Suplente
Município de Pombal	Jorge Sá	jorgesa@cm-pombal.pt	Suplente
Município de Pombal	Luís Gameiro	luis@cm-pombal.pt	Suplente
Município de Pombal	Cristina Marques	cmarques@cm-pombal.pt	Suplente
Município de Pombal	Dulcídia Jordão	dulcidia@cm-pombal.pt	Suplente
Município de Pombal	Júlia Paula Póvoa	julia@cm-pombal.pt	Suplente

Entidade Competente de Autorização de Despesa

ENTIDADES ADJUDICANTES	AUTORIZADOR DE DESPESA	CARGO	COMPETÊNCIAS	ANEXOS
Município de Pombal	-	-	-	

Entidade Competente para Prestar Esclarecimentos

ENTIDADE	NOME	EMAIL / CONTACTO
Município de Pombal	Abel Moutinho	abel@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Nuno Mota	nuno.mota@cm- pombal.pt
Município de Pombal	Jorge Sá	jorgesa@cm- pombal.pt
Município de Pombal	Cristina Marques	cmarques@cm- pombal.pt
Município de Pombal	Carlos Sousa	csousa@cm- pombal.pt
Município de Pombal	António José	toze@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Luís Gameiro	luis@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Artur Gaspar	artur@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Dulcídia Jordão	dulcidia@cm- pombal.pt
Município de Pombal	Júlia Paula Póvoa	julia@cm-pombal.pt

Entidade Competente para a Decisão de Contratar ou Representante

UTILIZADOR	CARGO	LIMITE DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO	ANEXOS
Diogo Alves Mateus	-	-	-	
Abel Moutinho	-	-	-	
Artur Gaspar	-	-	-	

ESTRUTURA E CONDIÇÕES

Globalmente/por lote

DIVISÃO EM LOTES:

Proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante

Aspetos submetidos à concorrência

FACTOR	SUBFACTOR	UNIDADE	PONDERAÇÃO(%)	ESCALA	PREENCHIMENTO
Preço		EUR	100.0	Q	Fornecedor

Caução

EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO

Não

As propostas apresentadas serão alvo de negociação: Não

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Até 23:00 horas do 6 º dia útil após envio da notificação da adjudicação

Documentos para Habilitação

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ANEXOS	ASSINATURA
Declaração do adjudicatário (Anexo II do CCP)			
Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do artigo 55.º, do CCP (DL 111/2017)	Documentos comprovativos de não se encontrar nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do Artigo 55º do Código dos Contratos Públicos		
Outros documentos	Os documentos previstos nas alíneas c), d), e) e f) do 16.1 do Convite.		

Matriz de Quantidades

REGISTOS ENCONTRADOS: 31 1 ~ 20 > >>

ID	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO DE REFERÊNCIA	TOTAL
0.1	Capítulo	1	Estaleiro e Plano de Segurança e Saúde	-	-	-	-
0.1.1	Artigo	1.1	Montagem e desmontagem manutenção do estaleiro, incluindo vedação da zona de intervenção, observação de todas as regras de segurança colectiva e individual, sinalização de segurança limpeza de todos os materiais excedentes no perímetro da obra, limpeza de todos os passeios, e acessibilidades limpeza geral no poligno da intervenção, bem como reposição de todos os condicionantes pavimentos sinalização e outros, fornecimento de livro de obra, conforme legislação em vigor.	un	1	-	-

ID	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO DE REFERÊNCIA	TOTAL
0.1.2	Artigo	1.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação e remoção.	un	1	-	-
0.2	Capítulo	2	Trabalhos Preparatórios	-	-	-	-
0.2.1	Artigo	2.1	Demolição e remoção de tampas de cimento das infraestruturas electicas, incluindo reparação das respectivas caixas se necessário devido à remoção das tampas ou outros, carga, descarga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08. (considerado somente corredor e quarto)	un	11	-	-
0.2.2	Artigo	2.2	Detecção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros, caixas de visita com tampas de outras infraestruturas, para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, descarga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08. (considerado somente corredor e quarto)	un	8	-	-
0.2.3	Artigo	2.3	Limpeza da área de intervenção atravez de varedora mecânica, valetas e orgãos de drenagem, incluindo transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08.	vg	1	-	-
0.2.4	Artigo	2.4	Fresagem mecânica, obtendo uma rugosidade de aproximadamente 3 mm em forma de estrias paralelas, eliminando as camadas antigas, leitadas superficiais, tintas ou qualquer outro tipo de gordura ou sujidade, para a aplicação posterior da nova pintura. Incluindo limpeza e recolha do pó e dos restos gerados através da aspiração mecânica, armazenamento, remoção, carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08.	m2	750	-	-
0.3	Capítulo	3	Pavimentos e Remates	-	-	-	-

ID	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO DE REFERÊNCIA	TOTAL
0.3.1	Artigo	3.1	Fresagem ou escarificação do pavimento betuminoso existente, em abatimento de valas, em média 0.05 m esp., incluindo reperfilamentos transversais e longitudinais da base, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	m2	46	-	-
0.3.2	Artigo	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB), com 0,05m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 à taxa 0,5 Kg/m².	m2	46	-	-
0.3.3	Artigo	3.3	Detecção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita Ø600 para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	un	6	-	-
0.3.4	Artigo	3.4	Detecção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	un	2	-	-
0.4	Capítulo	4	Obras de arte	-	-	-	-
0.4.1	Artigo	4.1	Fornecimento e aplicação à cota do pavimento existente de grelha em Ferro Fundido, classe C250, "Ref. U-GE.200.FP.C da Capa Drain" ou equivalente em canal existente, incluindo remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.	ml	3	-	-
0.4.2	Artigo	4.2	Fornecimento e aplicação à cota do pavimento existente de tampa em Ferro Fundido, classe D400, "TAMPAS RASAS TRAFFIC, Ref. 920319 da Capa Drain" ou equivalente em caixa existente, incluindo remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.	un	11	-	-

ID	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO DE REFERÊNCIA	TOTAL
0.4.3	Artigo	4.3	Fornecimento e aplicação à cota do pavimento existente de tampa em Ferro Fundido, classe D400, "TAMPAS REDONDAS ARTICULADAS, Ref. 922023 MOD. EASYFLEX 600 da Capa Drain" ou equivalente em caixa existente, incluindo remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.	un	5	-	-
0.5	Capítulo	5	Segurança Rodoviária	-	-	-	-
0.5.1	Artigo	5.1	Sinalização horizontal, deverá ser executada mecanicamente ou manualmente, com material termoplástico, de cor branca ou amarela, incluindo fornecimento dos materiais, e a utilização dos equipamentos necessários, bem como todas as operações preparatórias indispensáveis para a execução das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcação (deve ser, de preferência, na cor branca, de secagem rápida) com o respectivo apoio topográfico e a limpeza prévia do pavimento.	-	-		-
0.5.1.1	Artigo	5.1.1	Linha branca continua (LBC) com 0.15m de largura (LBC 0,15 na delimitação de zonas de estacionamento.	ml	6.000	-	-



Propostas

CATEGORIA DE DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTO MODELO	ASSINATURA
Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos		23/04/19 11:53:47		
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_b) Nota justificativa do preço proposto;	23/04/19 11:53:54		
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_c) Memória descritiva e justificativa;	23/04/19 11:54:07		
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_d) Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	23/04/19 11:54:19		
Documentos que contenham os atributos da proposta	C_6.1_e) Uma lista dos preços unitários;	23/04/19 11:54:32		
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_f) Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	23/04/19 11:54:46		
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_g) Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP;	23/04/19 11:54:58		
Outros documentos	C_6.2 Integram também a proposta quaisquer outros documentos.	23/04/19 11:55:08	-	

PROPOSTAS VARIANTES:

MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:

Não

Eletronicamente na Plataforma de Contratação PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS:

66 Dias

PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:

Até às 23:59 horas do 15 $^{\rm o}$ dia após o envio do convite à apresentação de propostas

ABERTURA DAS PROPOSTAS:

No 1 $^{\rm o}$ dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação de propostas, pelas 10:00 horas

 $@2018 \, Saphety \, Level \, - \, Trusted \, Services, \, S.A. \, - \, v7.0.16 \, Política \, de \, Privacidade \, (https://www.saphety.com/pt/privacy)$