

ENCONTRAR FORNECEDORES

Português ▾

Júlia Paula Póvoa ▾

📅 26/02/2021

🕒 20:49:52 (UTC)

PROC. N.º 69/2020

Concluído

📄 Copiar

✎ Retificar

📅 Gerir Prazos

👥 Gerir Equipa

🔄 Revogar

☰ Concluir

TIPO
Consulta PréviaFINALIDADE:
Contrato PúblicoDESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO
Requalificação Urbana de Governos e Vinagres e 2.ª Fase (Ligação das Redes de Eletricidade e Telecomunicações às caixas de entrada das habitações) - Proc. n.º 69/2020

Visão Geral

PROCEDIMENTO

Peças

Envio de Convite

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO:
Proc. n.º 69/2020

Propostas e Negociação

Adjudicação e Habilitação

Caução e Contrato

PROCEDIMENTO PRECEDENTE:
-

Fluxo

Relatórios e Integrações

Notificações

Aprovações

RUBRICA ORÇAMENTAL
-TIPO DE CONTRATO:
Empreitada de obras públicasPRINCIPAL LOCAL DE EXECUÇÃO / ENTREGA:
Freguesia de Pombal e Pombal, Leiria, Pombal, Portugal

FINALIDADE:
Contrato Público
DESCRIÇÃO:
Requalificação Urbana de Governos e Vinagres e 2.ª Fase (Ligação das Redes de Eletricidade e Telecomunicações às caixas de entrada das habitações)O CONTRATO É ADJUDICADO POR UMA CENTRAL DE COMPRAS?
NãoHABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
SimCONTRATOS RESERVADOS
NãoPREVISÃO DE RENOVACÕES
NãoPREÇO ANORMALMENTE BAIXO
NãoCONSULTA PRELIMINAR
NãoFUNDAMENTAÇÃO PARA NÃO FIXAÇÃO DO PREÇO BASE
Não aplicávelINFORMAÇÃO DA HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Alvará emitido pelo IMPIC, I.P.INFORMAÇÃO DA HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Alvará emitido pelo IMPIC, I.P.INFORMAÇÃO SOBRE CONTRATOS RESERVADOS
PARÂMETROS BASE DO CADERNO DE ENCARGOS
Ver peças do procedimento

NÚMERO MÁXIMO DE RENOVACÕES

INSTRUMENTOS AO MÉTODO DE CÁLCULO

AGREGAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - ARTIGO 22º
NãoCRITÉRIOS AMBIENTAIS
NãoFUNDAMENTAÇÃO PARA A NÃO APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS
Parâmetros insuficientemente precisosPARECER PRÉVIO
Não

NÚMERO DE CABIMENTO	DATA DE CABIMENTO	CABIMENTO	ASSINATURA
		Inf_Despesa_I-000433DMOP20.pdf (procedureCharacterization_199374! printSuitabilityDoc.action) 2 MB - 10/11/2020 10:44	

CLASSIFICAÇÃO CPV:	VOCABULÁRIO PRINCIPAL	VOCABULÁRIO COMPLEMENTAR
Objeto Principal	45311000-0 Instalação de cabos e acessórios eléctricos	-
Objetos Complementares	-	-

DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO	PREÇO BASE:	COMENTÁRIOS:
120 Dias	143.097,7 EUR	-

UNIDADE ORGÂNICA	Nº REQUISIÇÃO INTERNA	ANEXO	AÇÕES
Sem registos			

EQUIPA

Entidade(s) Adjudicante(s)

NOME	NIPC	LOCALIDADE
Município de Pombal	506334562	

Representantes do Agrupamento

NOME	NIPC	LOCALIDADE
Sem elementos para mostrar		

Júri

ENTIDADE	NOME	EMAIL / CONTACTO	FUNÇÃO
Município de Pombal	Álvaro Lopes	alvaro.lopes@cm-pombal.pt	Presidente
Município de Pombal	Abel Moutinho	abel@cm-pombal.pt	Vogal
Município de Pombal	Conceição Baptista	cbaptista@cm-pombal.pt	Vogal
Município de Pombal	Artur Gaspar	artur@cm-pombal.pt	Suplente
Município de Pombal	Luís Gameiro	luis@cm-pombal.pt	Suplente
Município de Pombal	Júlia Paula Póvoa	julia@cm-pombal.pt	Suplente
Município de Pombal	Cristina Marques	cmarques@cm-pombal.pt	Suplente
Município de Pombal	Dulcília Jordão	dulcidia@cm-pombal.pt	Suplente

Entidade Competente de Autorização de Despesa

ENTIDADES ADJUDICANTES	AUTORIZADOR DE DESPESA	CARGO	COMPETÊNCIAS	ANEXOS
Município de Pombal	-	-	-	 Anexos

Entidade Competente para Prestar Esclarecimentos

ENTIDADE	NOME	EMAIL / CONTACTO
Município de Pombal	Conceição Baptista	cbaptista@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Artur Gaspar	artur@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Júlia Paula Póvoa	julia@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Cristina Marques	cmarques@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Dulcília Jordão	dulcidia@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Álvaro Lopes	alvaro.lopes@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Abel Moutinho	abel@cm-pombal.pt
Município de Pombal	Luís Gameiro	luis@cm-pombal.pt

Entidade Competente para a Decisão de Contratar ou Representante

UTILIZADOR	CARGO	LIMITE DE COMPETÊNCIAS	FUNDO DE FINANCIAMENTO	ANEXOS
Diogo Alves Mateus	-	-	-	 Anexos
Abel Moutinho	-	-	-	 Anexos
Artur Gaspar	-	-	-	 Anexos

ESTRUTURA E CONDIÇÕES

MÉTODO DE ADJUDICAÇÃO:
Globalmente/por lote

DIVISÃO EM LOTES:
Não

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO:
Proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante

Aspetos submetidos à concorrência

FACTOR	SUBFACTOR	UNIDADE	PONDERAÇÃO(%)	ESCALA	PREENCHIMENTO
Preço		EUR	100.0	Q	Fornecedor

Caução

EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO
Não

NEGOCIAÇÃO

As propostas apresentadas serão alvo de negociação: Não

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Até 23:59 horas do 6º dia útil após envio da notificação da adjudicação

Documentos para Habilitação

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ANEXOS	ASSINATURA
Declaração do adjudicatário (Anexo II do CCP)			
Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do artigo 55.º, do CCP (DL 111/2017)	Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º, do CCP (DL 111-B/2017)		
Outros documentos	Os documentos previstos nas alíneas c), d), e) e f) do 16.1 Convite.		

Matriz de Quantidades

REGISTOS ENCONTRADOS: 17 | 1 ~ 17

ID	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO DE REFERÊNCIA	TOTAL
0.1	Capítulo	1	LIGAÇÕES ENTRE PORTINHOLAS E Q. ENTRADA	-	-	-	-
0.1.1	Artigo	1.1	Fornecimento e instalação de cabo XV-R-4x16mm2 entubado em tubo do tipo VRM de DN.63 embebido em roço em traçados em muro ou parede, para interligação da caixa de contagem à caixa de contagem, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários à abertura de roços, seu tapamento, e acabamento das superfícies de acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos ou pintura.	un	152	-	-

ID	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO DE REFERÊNCIA	TOTAL
0.1.2	Artigo	1.2	Fornecimento e instalação de cabo XV-R-4x16mm ² entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN.63 enterrado em vala, em tubo do tipo VRM de DN.63 embecido em roço ou à face em traçados em muro ou parede, ou em calha técnica 40x40 com tampa, para interligação da caixa de contagem ao quadro de entrada da instalação, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários à abertura de valas e roços, seu tapamento e sinalização, e acabamento das superfícies de cordo com o existente, seja pedra, ladrilhos ou pintura, incluindo também contacto e negociação com o proprietário para definição do traçado.	un	123	-	-
0.2	Capítulo	2	LIGAÇÕES ENTRE CVM E CAIXAS ENTRADA TELECOM	-	-	-	-
0.2.1	Artigo	2.1	Fornecimento e instalação de negativos para acessos de telecomunicações entre as câmaras de visita multioperador e as caixas de entrada, em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN.50 enterrado em vala, em tubo do tipo VRM de DN.50 embecido em roço ou à face em traçados em muro ou parede, ou em calha técnica 40x40, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários à abertura de valas e roços, seu tapamento e sinalização, e acabamento das superfícies de cordo com o existente, seja pedra, ladrilhos ou pintura, incluindo também contacto e negociação com o proprietário para definição do traçado.	un	204	-	-
0.3	Capítulo	3	RETIFICAÇÕES E TRABALHOS EM FALTA	-	-	-	-
0.3.1	Artigo	3.1	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,40 m de largura e 0,90 m de profundidade, tapamento com tout-venant em camadas de 0,20 m, regado e compactado, sendo incorporado na última camada 5% de cimento quando em travessias de arruamentos, incluindo o fornecimento e colocação de areia, dispositivos de sinalização de cabos, e lajetas de protecção quando aplicável (redes de média tensão), e incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro certificado e eventuais indemnizações por depósito, dos materiais sobrantes.	m	40	-	-

ID	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO DE REFERÊNCIA	TOTAL
0.3.2	Artigo	3.2	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,80 m de largura e 1,00 m de profundidade, tapamento com tout-venant em camadas de 0,20 m, regado e compactado, sendo incorporado na última camada 5% de cimento quando em travessias de arruamentos, incluindo o fornecimento e colocação de areia, dispositivos de sinalização de cabos, e lajetas de protecção quando aplicável (redes de média tensão), e incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro certificado e eventuais indemnizações por depósito, dos materiais sobranes.	m	4	-	-
0.3.3	Artigo	3.3	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, flexível, código 2422, DN.90, resistência ao choque de 6J, resistência à compressão de 250N, garantindo IP66 /IK08, com envolvimento em areia ou areão.	m	78	-	-
0.3.4	Artigo	3.4	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, flexível, código 2422, DN.125, resistência ao choque de 6J, resistência à compressão de 250N, garantindo IP66 /IK08, com envolvimento em areia ou areão.	m	31	-	-
0.3.5	Artigo	3.5	Fornecimento e instalação/execução de negativo em betão para assentamento de base de assentamento para armário de distribuição..	m	2	-	-
0.3.6	Artigo	3.6	Fornecimento e instalação de portinhola P100, para montagem encastrada, da classe II de isolamento, garantindo IP45/IK10, completamente equipada com base seccionadora porta-fusíveis 22x58 e base de neutro seccionável, e dotada de porta com fechadura, de acordo com DMA-C62-807N.	un	2	-	-
0.3.7	Artigo	3.7	Fornecimento e instalação de portinhola P2x100, para montagem encastrada, da classe II de isolamento, garantindo IP45/IK10, completamente equipada com bases seccionadoras porta-fusíveis 22x58 e bases de neutro seccionáveis, e dotada de porta com fechadura, de acordo com DMA-C62-807N.	un	3	-	-
0.3.8	Artigo	3.8	Fornecimento e instalação de caixa de contagem para contador monofásico/trifásico, para montagem encastrada, da classe II de isolamento, garantindo IP44/IK09, completamente equipada, dotada de platine e porta com fechadura triangular, de acordo com a DMA-C62-805/N.	un	4	-	-
0.3.9	Artigo	3.9	Fornecimento e instalação de caixa de visita quadrada, pré-fabricada em betão armado da classe C20/25, com fundo e espessura de parede de 0,10 m, dimensões interiores úteis de 0,30 x 0,30 x 0,60 m, dotada de conjunto com aro e tampa em ferro fundido dúctil, de acordo com a classe B125 da norma NP-EN 124.	un	1	-	-

ID	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO DE REFERÊNCIA	TOTAL
0.3.10	Artigo	3.10	Demolição de muro em alvenaria de blocos com cerca de h=2,0 x l=3,0 m, transporte dos resíduos a vazadouro autorizado, remate do muro novo com a parte restante do existente, e reposição da calçada.	un	1	-	-
0.3.11	Artigo	3.11	Reconstrução de câmara de visita tronco-cônica junto às caixas de entrada de energia da instalação de utilização dos reservatórios de água R8 nos Governos, com aproveitamento do aro e tampa existentes.	un	1	-	-



Propostas

CATEGORIA DE DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTO MODELO	ASSINATURA
Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos		10/11/20 11:02:25	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_b) Nota justificativa do preço proposto;	10/11/20 11:02:44	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_c) Memória descritiva e justificativa;	10/11/20 11:02:55	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_d) Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	10/11/20 11:03:06	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_e) Uma lista dos preços unitários;	10/11/20 11:03:18	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_f) Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	10/11/20 11:03:28	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_g) Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP;	10/11/20 11:03:38	--	--
Outros documentos	C_6.2 Integram também a proposta quaisquer outros documentos.	10/11/20 11:03:51	--	--

PROPOSTAS VARIANTES:

Não

MODOS DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:

Electronicamente na Plataforma de Contratação

PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS:

66 Dias

PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:

Até às 23:59 horas do 30.º dia após o envio do convite à apresentação de propostas

ABERTURA DAS PROPOSTAS:

No 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação de propostas, pelas 10:00 horas

VORTAL
(<http://www.vortal.biz>)

IRTAL - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, S.A. Todos os direitos reservados. - v7.0.28-SNAPSHOT Política de Privacidade (<https://pt.vortal.biz/politica-de-protecao-de-dados>)