



CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CADERNO DE ENCARGOS

“AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS TRANSFORMADA PARA BIBLIOTECA – PROCESSO N.º 033/AJD/SA/14”

(Ajuste Direto nos termos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, retificado nos termos da Declaração de Retificação n.º 18-A/2008 de 28 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de junho).

Aprovado 23/06/2014

O Presidente da Câmara,

(Diogo Alves Mateus)



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: "Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca"

Processo n.º 033_AJD_SA_14

CADERNO DE ENCARGOS

ÍNDICE

- 1. DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO**
- 2. OBJECTO DO FORNECIMENTO OU DA PRESTAÇÃO**
- 3. LOCAL DE EXECUÇÃO**
- 4. PRAZO DE EXECUÇÃO**
- 5. PREÇO BASE**
- 6. PRAZO DE PAGAMENTOS**
- 7. RETENÇÕES SOBRE PAGAMENTOS**
- 8. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL**
- 9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR**
- 10. PATENTES, LICENÇAS E MARCAS REGISTRADAS**
- 11. GARANTIA**
- 12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: "Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca"

Processo n.º 033_AJD_SA_14

1. DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO

Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca – Processo n.º 033/AJD/SA/14.

2. OBJECTO DO FORNECIMENTO OU DA PRESTAÇÃO

O objecto a fornecer é uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os bens ou serviços objecto do contrato serão entregues nas Oficinas Municipais, Em Pombal.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

A prestação objecto deste contrato será executada pelo prazo de 120 dias.

5. PREÇO BASE

5.1. Para o presente procedimento é fixado o preço base de € 49.000,00 (quarenta e nove mil euros), mais IVA à taxa legal em vigor.

5.2. O preço base é o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações do presente contrato.

5.3. As propostas de valor superior ao preço base fixado serão excluídas, por força da disposição da alínea d) do n.º 2, do Artigo 70.º, do C.C.P.

6. PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efectuados a 60 dias, contados da data de apresentação da fatura.

7. RETENÇÕES SOBRE PAGAMENTO

Não serão feitas retenções sobre os pagamentos, sem prejuízo do integral cumprimento do contrato.

8. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

8.1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante.

8.2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, pode o Município solicitar os documentos que lhe permitam aferir da capacidade económica e técnica do cessionário.

9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: "Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca"

Processo n.º 033_AJD_SA_14

- 9.1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas no contrato.
- 9.2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação.

10. PATENTES, LICENÇAS E MARCAS REGISTRADAS

- 10.1. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.
- 10.2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for.

11. GARANTIA

- 11.1. O adjudicatário garantirá, sem qualquer encargo para a entidade adjudicante, os bens fornecidos, pelo prazo indicado na sua proposta.
- 11.2. O prazo de garantia referido no número anterior conta-se a partir da data de aceitação dos bens.
- 11.3. São excluídos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem de má utilização, de uma utilização abusiva ou de negligência da entidade adjudicante, bem como todos os defeitos resultantes de fraude, acção de terceiros, de caso fortuito ou de força maior.
- 11.4. Em caso de anomalia detectada no objecto do fornecimento, o adjudicatário compromete-se a intervir, sem prejuízo do direito ao pagamento dos honorários devidos se a anomalia resultar de facto não imputável ao adjudicatário.

12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 12.1. Pretende-se adquirir uma viatura ligeira de mercadorias, tipo furgão transformada para biblioteca itinerante com zona de atendimento, uma zona multimédia (mesa e banco rotativos) e o espaço para livros, cd's e videocassetes (estantes); nas portas traseiras está instalado um sistema de expositores que permite a exposição de revistas, brochuras e folhetos.
- 12.2. Em todos os aspectos construtivos e operativos cumpra a legislação em vigor, realçando a legislação de protecção ambiental e de higiene e segurança, dotada de todos os equipamentos e dispositivos que garantam o Bem-Estar físico, psíquico dos utilizadores; O equipamento deve cumprir as



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: "Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca"

Processo n.º 033_AJD_SA_14

normas ambientais definidas pela C.E. relativamente à emissão de gases da combustão e nível de ruído em operação.

12.3. O referido equipamento deve obedecer às seguintes especificações técnicas gerais.

1. CHASSIS

- Tipo de carroçaria: Furgão de mercadorias
- Número de portas: 4
- Portas traseiras em chapa sem vidros
- Peso máximo autorizado de 3500kg
- Dimensões exteriores:
 - Largura exterior (incluindo os retrovisores) até 2500 mm
 - Altura do piso de carga ao solo entre 165 e 180mm
 - Altura exterior superior a 2700mm
 - Comprimento exterior maior que 6100mm
 - Distância entre as cavas de aproximada de 1400mm
- Dimensões interiores:
 - Volume útil interior superior a 14m³
 - Altura útil superior 2100mm
 - Comprimento interior maior que 3700mm
 - Distância entre eixos aproximada de 4300 mm
- Motor:
 - Cilindrada do motor entre 2250cc e 2550cc
 - Potência máxima maior que 90kW CEE
 - Número de válvulas: 16
 - Número de cilindros igual 4
 - Combustível: Gasóleo
 - Filtro de partículas
 - Binário máximo maior que 310 N.m
 - Sistema de Refrigeração a água
- Direcção assistida
- ABS



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: “Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca”

Processo n.º 033_AJD_SA_14

- 2 lugares
- Sem lugares traseiros
- Ventilação, aquecimento e ar condicionado
- Rádio leitor de cd
- Pintura opaca de cor branca
- Airbag do condutor
- Retrovisores com regulação eléctrica
- Regulação manual dos faróis
- Reservatório de combustível com capacidade superior a 75 litros
- Suspensão traseira reforçada
- 4 Pneus 225/65R16
- Pneu sobressalente com capa protetora, localizada em zona de fácil acesso
- Embelezadores de roda Rodado traseiro simples
- Elevadores eléctricos dos vidros dianteiros
- Sistema de abertura selectiva
- Apoio de braços
- Comando eléctrico das portas
- Porta lateral direita deslizante em chapa
- Portas traseiras em chapa com abertura a 270º
- Sensores traseiros de apoio ao estacionamento

2.CARROÇARIA /TRANSFORMAÇÃO

2.1- EXTERIOR

- Clarabóia de grandes dimensões (abertura com cerca de 90x65cm) colocada no tejadilho. A clarabóia é transparente, c/ persianas vedantes e filtrantes (duas intensidades) e abertura para ventilação natural .



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: “Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca”

Processo n.º 033_AJD_SA_14

- Patim eléctrico exterior deslizante em aço inoxidável, no mínimo com 60 cm de largura, sob a porta lateral de correr. A abertura é automática, com mecanismo de controlo de segurança anti-obstáculos e luz avisadora no tablier.
- Degrau exterior independente e rebatível para entrada pela retaguarda
- Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na lateral direita da viatura de modo a criar um espaço de sombra

2.2- INTERIOR

Forras e acabamentos:

- Isolamento térmico e acústico das laterais e do tecto em painel de poliestireno extrudido de 30mm.
- Revestimento do tecto e das almofadas das portas em painel de fibra de vidro isoftálica branca (produto MRP).
- Forro do chão em MDF hidrófugo revestido com pavimento vinílico, anti-estático, anti-derrapante e impermeável
- Cantoneira anti-derrapante, no pavimento junto aos acessos lateral e traseiro.
- Forra das colunas traseira e lateral junto à porta de correr em napa de qualidade automóvel.

3. MOBILIÁRIO

As estantes para livros e material multimédia são compostas por bastidores em madeira e chapa metálica perfurada pintada (cor a definir) e por prateleiras em chapa metálica termo lacada (cor a definir).

As prateleiras são reguláveis em altura e incluem cerra-livros deslizantes e placas frontais em acrílico para a retenção dos livros. As prateleiras são inclinadas para trás de modo a evitar a queda dos livros durante o transporte.

Os fundos das estantes são em painel de partículas (MDF) com revestimento fenólico tipo faia.

3.1- Instalado por detrás dos bancos da cabina de condução

- O balcão está instalado por detrás dos bancos da cabina de condução;
- Balcão para atendimento, em madeira e chapa metálica perfurada pintada, com gaveta e prateleiras.



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: "Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca"

Processo n.º 033_AJD_SA_14

- Armário para arrumos no espaço situado por cima da cabina de condução, com duas portas dianteiras.

3.2- Instalado na ilharga lateral esquerda:

- Quatro módulos de estantes, sendo três com 5 prateleiras e um equipado com secretária para instalação e utilização de equipamento IT.
- O módulo dianteiro tem na parte superior um armário com prateleiras e portas em acrílico para guardar material multimédia (Cd's, DVD's, etc.).
- Um banco rotativo, regulável em altura, sendo um colocado em frente à secretária do equipamento informático

3.3- Instalado na ilharga lateral direita:

- Dois módulos de estantes com 5 prateleiras cada. O módulo dianteiro tem um armário com 2 portas na parte inferior.
- Na parte inferior das estantes são instalados gavetões deslizantes para arrumo de álbuns e livros de formato fora do standard.

3.4- Portas traseiras do veículo:

- Painéis expositores em chapa perfurada pintada, fixados nas portas traseiras, com 4 suportes amovíveis em chapa, para exposição de livros, revistas e folhetos.

4. ELETRICIDADE/INFORMÁTICA

Instalação elétrica composta por:

- Quadro elétrico com diferencial e disjuntores;
- Iluminação interior de 220V no topo das estantes;
- Iluminação exterior ativada no interior do veículo;
- Aparelhagem interior (tomadas e interruptores);
- Tomada exterior 220V impermeável, para conexão à rede pública, e extensão com enrolador;
- Instalação de rede interna para 2 postos de trabalho;
- Instalação de UPS para computadores portáteis;



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: “Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca”

Processo n.º 033_AJD_SA_14

- Cabos lock para computadores portáteis;
- Instalação de cablagem para servidor (posto de receção/balcão atendimento);
- Instalação de cabo HDMI para ligação ao televisor;
- Instalação de televisor LED Ecrã de 32”, com leitor de DVD’s e sistema de fixação do ecrã para difusão de filmes no exterior da biblioteca.

O sistema de fixação do ecrã será aplicado na parte traseira da biblioteca. Abrindo as portas traseiras o sistema permite rodar o ecrã para o exterior. A leitura dos filmes será feita a partir do leitor de DVD’s ou de PC.

5- DECORAÇÃO EXTERIOR EM VINIL

- Decoração exterior em vinil (estimada para 15 m2 de superfície), com projecto gráfico de decoração.
- Após aprovação do projecto, a decoração do veículo é realizada em vinil de corte (com garantia do fabricante de 7 anos). A aplicação da decoração tem uma garantia de 3 anos.
- Os elementos identificadores da Municipalidade ou do projecto a serem integrados na decoração (Brazão, lettering específico, símbolos, etc.) deverão ser fornecidos pelo adjudicante em formato vectorial.

6- OUTROS REQUISITOS

- Alteração do banco do passageiro com inclusão de plataforma rotativa para possibilitar a sua utilização no atendimento ao balcão;
- Sistema de som ambiente composto por 2 colunas na traseira do veículo, ligadas ao leitor de CD’s;
- Cantoneira antiderrapante, no pavimento junto aos acessos lateral e traseiro;
- Forra das colunas traseira e lateral junto à porta de correr, em napa de qualidade automóvel;
- Extintor de pó químico de 6kg ABC
- Kit de rampas telescópicas para acesso de pessoas com mobilidade reduzida;
- Kit para autonomia no fornecimento de energia elétrica aos equipamentos de iluminação, PC e impressora, composto por bateria suplementar de descarga



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: "Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias transformada para Biblioteca"

Processo n.º 033_AJD_SA_14

lenta, conversor 12/220V com potência nominal de 300W e máxima de 500W, e carregador de bateria.

HOMOLOGAÇÃO

- Elaboração e entrega nas instituições competentes (IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.) do processo de homologação do veículo transformado, incluindo o desenho técnico, a memória descritiva, termo de responsabilidade, e o pagamento dos emolumentos.

