



CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CADERNO DE ENCARGOS

**“AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ANIÓNICA PARA A MISTURA COM BRITAS
PARA REPARAÇÕES DE PAVIMENTOS DERIVADO DE CORTES EM
TAPETES BETUMINOSOS” – PROCESSO N.º 045/AJD/SA/14**

(Ajuste Direto nos termos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, retificado nos termos da Declaração de Retificação n.º 18-A/2008 de 28 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de junho).

Aprovado 25/08/2014
O Presidente da Câmara,

(Diogo Alves Mateus)



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: “Aquisição de emulsão aniónica para a mistura com britas para reparações de pavimentos derivado de cortes em tapetes betuminosos”

Processo n.º 045_AJD_SA_14

CADERNO DE ENCARGOS

ÍNDICE

- 1. DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO**
- 2. OBJECTO DO FORNECIMENTO OU DA PRESTAÇÃO**
- 3. LOCAL DE EXECUÇÃO**
- 4. PRAZO DE EXECUÇÃO**
- 5. PREÇO BASE**
- 6. PRAZO DE PAGAMENTOS**
- 7. RETENÇÕES SOBRE PAGAMENTOS**
- 8. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL**
- 9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR**
- 10. PATENTES, LICENÇAS E MARCAS REGISTRADAS**
- 11. GARANTIA**
- 12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO BEM OU SERVIÇO A FORNECER**



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: "Aquisição de emulsão aniónica para a mistura com britas para reparações de pavimentos derivado de cortes em tapetes betuminosos"

Processo n.º 045_AJD_SA_14

1. DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO

Aquisição de emulsão aniónica para a mistura com britas para reparações de pavimentos derivado de cortes em tapetes betuminosos - Processo n.º 045/AJD/SA/14.

2. OBJECTO DO FORNECIMENTO OU DA PRESTAÇÃO

Fornecimento e colocação no parque de máquinas do Município de Pombal de: 12 toneladas de emulsão aniónica embidonado – emulsão EAM-2, e de 23 unidades de bidons.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

O objecto do presente contrato será entregue nas Oficinas da Câmara Municipal de Pombal.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

O fornecimento será executado no prazo de 1 mês, extinguindo-se a prestação com a totalidade do fornecimento.

5. PREÇO BASE

- 5.1. Para o presente procedimento é fixado o preço base de € 6.571,00 mais IVA, à taxa legal em vigor.
- 5.2. O preço base é o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações do presente contrato.
- 5.3. As propostas de valor superior ao preço base fixado serão excluídas, por força da disposição da alínea d) do n.º 2, do Artigo 70.º, do C.C.P.

6. PRAZO DE PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efectuados a 60 dias, contados da data de apresentação das facturas.

7. RETENÇÕES SOBRE PAGAMENTOS

Não serão feitas retenções sobre os pagamentos, sem prejuízo do integral cumprimento do contrato.



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: "Aquisição de emulsão aniônica para a mistura com britas para reparações de pavimentos derivado de cortes em tapetes betuminosos"

Processo n.º 045_AJD_SA_14

8. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

- 8.1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante.
- 8.2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, pode o Município solicitar os documentos que lhe permitam aferir da capacidade económica e técnica do cessionário.

9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

- 9.1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas no contrato.
- 9.2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação.

10. PATENTES, LICENÇAS E MARCAS REGISTRADAS

- 10.1. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.
- 10.2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for.

11. GARANTIA

- 11.1. O adjudicatário garantirá, sem qualquer encargo para a entidade adjudicante, os bens fornecidos, pelo prazo indicado na sua proposta.
- 11.2. O prazo de garantia referido no número anterior conta-se a partir da data de aceitação dos bens.
- 11.3. São excluídos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem de má utilização, de uma utilização abusiva ou de negligência da entidade



MUNICÍPIO DE POMBAL

Designação do procedimento: “Aquisição de emulsão aniónica para a mistura com britas para reparações de pavimentos derivado de cortes em tapetes betuminosos”

Processo n.º 045_AJD_SA_14

adjudicante, bem como todos os defeitos resultantes de fraude, acção de terceiros, de caso fortuito ou de força maior.

- 11.4. Em caso de anomalia detectada no objecto do fornecimento, o adjudicatário compromete-se a intervir, sem prejuízo do direito ao pagamento dos honorários devidos se a anomalia resultar de facto não imputável ao adjudicatário.

12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO BEM OU SERVIÇO A FORNECER

- 12.1. Pretende-se com a presente aquisição o fornecido de 12 Toneladas de Emulsão Aniónica Embidonado – Emulsão EAM – 2 e de 23 unidades de bidons, de acordo com as características referidas no Anexo I (Ficha Técnica).

FICHA TÉCNICA

Ano: Não aplicável Normas de referência: LNEC E 128; NF T 65-011 Emulsão Aniónica Média 2		
Propriedades do produto	Método de ensaio *	Valores declarados
General requirements + empirical requirements	Test methods + Méthodes d'essai	Declared values + Valeurs déclarées
Viscosidade Saybolt Furol a 25/50°C • Viscosidade		41 / Classe 4
Efflux Time	ASTM D88-56 / EN 12846	- máxima • maximum
		- mínima • minimum
		40 seg / 35 seg
Carga das partículas	EN 12850	-
Binder content		Negativa
Teor de água		36
Water content	EN 1428	- máxima • maximum
		- mínima • minimum
		40
Percentagem de ligante		64 / Classe 6
Binder content	EN 1431	- máxima • maximum
		- mínima • minimum
		67
		63
Sedimentação (aos 7 dias)		4 / Classe 2
Settling tendency	E 127-1963 / EN 12847	- máxima • maximum
(7 days storage)		- mínima • minimum
		5
Comportamento à rotura		Classe 5
Breaking behaviour	EN 13075-1	- máxima • maximum
		- mínima • minimum
		180
		120
Efeito da água na adesividade	EN 13614	Classe 1
Water effect on binder adhesion		TBR
Consistência a temperatura intermédia de serviço	EN 1426	Classe 1
Consistency at intermediate service temperature		TBR
Consistência a elevada temperatura de serviço	EN 1427	Classe 1
Consistency at elevated service temperature		TBR
Durabilidade da consistência a temperatura intermédia de serviço	EN 1426	Classe 1
Durability of consistency at intermediate service temperature		TBR
Durabilidade da consistência a temperatura elevada de serviço	EN 1427	Classe 1
Durability of consistency at elevated service temperature		TBR

Utilização

Prevista

Ligante para misturas betuminosas a frio

Ligante

160/220

